974 **F4**

FICHE TECHNIQUE (TDS)

Revision 05-2018

LUBRIFIANT DEGRIPPANT MULTIFONCTION

Plus d'informations

DÉBLOQUE - PROTÈGE - LUBRIFIE - NETTOIE

Excellent dans le secteur nautique grâce à son fort pouvoir hydrofuge.

ÉCOLOGIQUE: Avec les solvants de nouvelle génération **DEWATERING:** Résiste à l'eau y compris l'eau de mer. LUBRIFIANT: Garantit une excellente protection

Recommandations d'utilisation

DÉBLOQUE écrous, boulons, serrures, mécanismes, etc. de la rouille, des oxydations et du gel et restaure leur bon fonctionnement.

PROTÈGE de la corrosion, de la rouille, de la salinité, de l'humidité, des agents atmosphériques : métaux, machines, outils, moteurs, pièces électriques, etc.

LUBRIFIE engrenages, câbles, mécanismes, chaînes, outils, garnitures, etc.

NETTOIE métaux, plastiques et caoutchoucs.

COMMENT: Pulvériser directement sur la superficie à traiter à une distance d'environ 20 cm. Agiter brièvement la bombe avant de l'utiliser.

Conditionnements disponibles Spray 400 ml

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.

	Propietes Physico-Chimiques	
Aspect et couleur	Liquide jaune paille	
Poids spécifique	0,69 kg/lt (à l'état liquide)	
Odeur	Parfumé	

Production **FARMICOL SPA** Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy info@farmicol.com - +39 02 84505







